

## MISURE DI QUARANTENA, ISOLAMENTO E RIAMMISSIONE AL LAVORO

Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 - Circolare del Ministero della Salute 30 Dicembre 2021

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena** precauzionale si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

La **riammissione al lavoro**, sia di soggetto guarito da Covid-19 che di soggetto contatto stretto, deve avvenire tramite invio dell'esito negativo del tampone al Medico Competente, che provvederà a certificare al Datore di Lavoro il rientro del lavoratore.

<b>POSITIVO COVID-19</b>	<b>MODALITÀ ISOLAMENTO</b>
Soggetto positivo <b>SEMPRE ASINTOMATICO O DA ALMENO 3 GIORNI ASINTOMATICO</b> che <ul style="list-style-type: none"><li>• abbia ricevuto la dose di richiamo</li><li>• abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni (4 mesi)</li></ul>	<b>7 giorni</b> di isolamento dal tampone positivo + successivo test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> <i>Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei giorni successivi per giungere all'esito NEGATIVO</i>
Soggetto positivo <b>ASINTOMATICO</b> che <ul style="list-style-type: none"><li>• abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi)</li><li>• abbia ricevuto una sola dose di vaccino del ciclo vaccinale primario</li><li>• non sia vaccinato</li></ul>	<b>10 giorni</b> di isolamento dal tampone positivo + successivo test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> <i>Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei giorni successivi per giungere all'esito NEGATIVO</i>
Soggetto positivo <b>SINTOMATICO</b>	<b>10 giorni</b> di isolamento dal tampone positivo di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + successivo test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> <i>Se il tampone risultasse positivo, ripetizione nei giorni successivi per giungere all'esito NEGATIVO</i>
Soggetto positivo <b>a lungo termine</b> (dopo 21 giorni di isolamento)	Sospensione dell'isolamento al termine dei <b>21</b> giorni di isolamento di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi Riammissione al lavoro solo con test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b>  <i>Il periodo intercorrente tra la fine dell'isolamento e la negativizzazione, se il lavoratore non potrà essere adibito al lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</i>
Soggetto positivo con <b>sintomi gravi e ricovero</b>	Riammissione al lavoro con idoneità medica tramite visita del Medico Competente, previa presentazione di tampone molecolare negativo, indipendentemente dalla durata di assenza.

## Definizione di contatto

Un contatto di un caso COVID-19 è una persona esposta ad un caso positivo da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino alla diagnosi e all'isolamento del caso.


Se il caso positivo non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso positivo da 48 ore prima del tampone positivo fino alla diagnosi e all'isolamento del caso.

### Definizione di contatto stretto (contatto ad alto rischio) di un caso positivo

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

<b>CONTATTO STRETTO</b>	<b>QUARANTENA E MODALITA' ALTERNATIVE</b>
<p>Soggetto <b>contatto stretto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non vaccinato</li> <li>• che non abbia completato il ciclo vaccinale primario (una sola dose delle due previste)</li> <li>• che abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</li> </ul>	<p>Rimane inalterata l'attuale <b>misura di quarantena di 10 giorni</b> dall'ultima esposizione al caso + successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO</p>
<p>Soggetto <b>contatto stretto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi) con green pass in corso di validità</li> </ul>	<p><b>SINTOMATICO</b></p> <p>Rimane inalterata l'attuale <b>misura di quarantena di 10 giorni</b> dall'ultima esposizione al caso + successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO</p>
	<p><b>ASINTOMATICO</b></p> <p>La <b>misura di quarantena si riduce a 5 giorni</b> dall'ultima esposizione al caso + successivo test molecolare o antigenico NEGATIVO</p>
<p>Soggetto <b>contatto stretto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbia ricevuto la dose di richiamo</li> <li>• che abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) con green pass in corso di validità</li> <li>• che sia guarito dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti (4 mesi)</li> </ul>	<p>Non è prevista misura di quarantena precauzionale ma <b>AUTO-SORVEGLIANZA</b> indossando DPI del tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto stretto.</p> <p>È prevista l'effettuazione di test molecolare o antigenico rapido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla comparsa di sintomi,</li> <li>• se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo al contatto stretto</li> </ul> <p>Il periodo di AUTO-SORVEGLIANZA termina al giorno 5.</p>

# SE SEI POSITIVO



## ASINTOMATICO

**10**

giorni di isolamento ridotti a 7 nel caso di booster o completo ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e con tampone finale negativo



## SINTOMATICO

**10**

giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, con tampone finale negativo

# SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO



## VACCINATO CON 2 DOSI

da più di 4 mesi

**5**

giorni di isolamento con tampone finale negativo




## VACCINATO CON 3 DOSI

o doppia dose da meno di 4 mesi

## NIENTE QUARANTENA

ma 10 giorni con obbligo di mascherina Ffp2

AUTOSORVEGLIANZA di 5 giorni con tampone alla comparsa di sintomi, se ancora con sintomi nuovamente al 5° giorno



## NON VACCINATO

**10**

giorni di isolamento con tampone finale negativo