

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
E DI COORDINAMENTO  
(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/2008)**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e di coordinamento (di seguito denominato **Duvri**), allegato, qualora esistente, al contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, è stato redatto dal Datore di Lavoro della ditta STEAT S.P.A. (di seguito denominati rispettivamente **Committente e ditta Committente**) per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la propria ditta e la **ditta Appaltatrice** coinvolti nell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto d'opera o di somministrazione.

Il Duvri fornisce nel dettaglio informazioni relative a:

- le lavorazioni svolte, il personale coinvolto, le attrezzature di lavoro utilizzate, gli agenti chimici e fisici utilizzati;

- la valutazione dei rischi di interferenze;

- le misure di prevenzione e protezione nonché le azioni di coordinamento finalizzate alla eliminazione e/o riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze tra la ditta Committente e la ditta Appaltatrice.

Con il presente Duvri, firmato dal Committente che lo ha redatto in ogni sua parte e dalla Ditta Appaltatrice che ha fornito tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, comprese quelle inerenti l'utilizzo di attrezzature, rumore, sostanze pericolose utilizzate, etc , i rispettivi datori di lavoro si impegnano affinché vengano attuate le misure di coordinamento specifiche previste nonché le norme generali in materia di sicurezza sui luoghi di cui al D.Lgs. 81/2008.

**1. RAGIONE SOCIALE DITTA APPALTATRICE**

--

**2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto consiste nella realizzazione della seguente opera e/o servizio:

tab.2.1 Opera e/o servizio oggetto dell'appalto

<b>1</b>	<b>FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE</b> <i>Sede di via Corridoni a Fermo</i>
----------	---

La realizzazione dell'opera e/o servizio oggetto dell'Appalto comprende le lavorazioni di seguito indicate

tab.2.2 Lavorazioni autorizzate alla ditta Appaltatrice

<b>1</b>	Accesso all'area
<b>2</b>	Scarico gasolio presso l'area dell'impianto
<b>3</b>	Abbandono dell'area
<b>4</b>	
<b>5</b>	

Sono autorizzate tutte le azioni normalmente finalizzate allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, quali ad esempio la circolazione e le manovre con automezzi all'interno dell'area.

Qualsiasi azione effettuata dal personale della ditta Appaltatrice non inerente le lavorazioni sopra indicate è assolutamente vietata.

### 3. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il personale utilizzato dalla ditta Appaltatrice per svolgere le lavorazioni oggetto dell'Appalto potrà variare di volta in volta e sarà comunque costituito da personale adeguatamente formato, autorizzato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto e munito di tessera di riconoscimento.

Il personale della ditta Appaltatrice per qualunque esigenza che possa sorgere riguardo le problematiche della sicurezza relative alla interferenza con le lavorazioni svolte dalla ditta Committente dovrà riferire con i seguenti nominativi

tab.3.1 Personale di riferimento della ditta Committente

	Nominativo	Mansione	Recapiti telefonici
1	Tassotti David	Preposto	0734/229400
2	Rutolini Giuseppe	Direttore	0734/229400

### 4. LUOGHI DI LAVORO

Per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la ditta Appaltatrice potrà accedere nei locali o spazi di seguito indicati nella sede di Via Corridoni a Fermo:

tab.4.1 Ambienti per i quali viene autorizzato l'accesso alla ditta Appaltatrice (contrassegnati al fianco con una croce)

	AMBIENTI	NOTE
<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici Via Corridoni, Fermo	Per accordi con la dirigenza
<input type="checkbox"/>	Officina Via Corridoni, Fermo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Piazzale esterno Via Corridoni	Per la circolazione, le manovre e lo scarico nella zona concordata
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizi igienici	Solo per utilizzi di igiene personale, accessibili dall'officina
<input checked="" type="checkbox"/>	Area distributore gasolio per autotrazione	
<input type="checkbox"/>	Tetti o coperture	

#### 4.1 Rischi di interferenze derivante dall'utilizzo dei luoghi di lavoro

L'accesso del personale della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici e dall'utilizzo dei luoghi di lavoro.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo dei luoghi di lavoro da parte della ditta Appaltatrice è **BASSO**.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.4.2 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo dei luoghi di lavoro

1	E' vietato al personale della ditta appaltatrice accedere a locali non compresi nell'elenco di quelli autorizzati al punto 4.1.
2	I luoghi di lavoro dovranno essere utilizzati dalla ditta Appaltatrice secondo la destinazione prevista ponendo la massima attenzione alla segnaletica di sicurezza presente nei vari locali in cui opera.
3	E' vietata qualsiasi azione che possa alterare lo stato di fatto dei luoghi di lavoro, quali spostamento di arredi, attrezzature, spargimento di liquidi, accatastamento di materiali lungo le vie di esodo e quanto altro possa modificare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
4	Al personale della ditta Appaltatrice è fatto divieto assoluto di fumare in tutti gli ambienti anche in assenza di specifica segnaletica di sicurezza.
5	E' vietato al personale della ditta appaltatrice intervenire nelle lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente.
6	Salvo formale autorizzazione, è vietato l'accesso a tutte le zone destinate all'alloggiamento di impianti tecnologici quali centrali termiche, centrali di pressurizzazione antincendio, autoclavi, compressori, generatori di corrente, impianti di distribuzione carburante.
7	Salvo formale autorizzazione è vietato l'accesso ai locali destinati allo stoccaggio di sostanze pericolose quali mastici, oli lubrificanti, diluenti, vernici, etc.
8	La ditta Appaltatrice, ai sensi dell'art.18 comma u) del D.Lgs. 81/2008 dovrà munire i lavoratori che costituiscono il personale autorizzato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. E' fatto divieto alla ditta Appaltatrice di far accedere all'interno dei locali del Committente personale non compreso nell'elenco di cui al punto 3, salvo formale autorizzazione.
9	Il personale della ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro in cui andrà ad operare.

#### 5. ATTREZZATURE DI LAVORO

All'interno dei luoghi di lavoro del Committente la ditta Appaltatrice potrà utilizzare esclusivamente le attrezzature di lavoro di seguito indicate:

Tab.5.1 Elenco attrezzature di lavoro autorizzate utilizzate dalla ditta Appaltatrice

1	Attrezzature ed utensili manuali
2	Automezzi

Tab.5.2 Elenco attrezzature di lavoro concesse in uso dal Committente

1	
2	

L'utilizzo di attrezzature da parte della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo delle attrezzature da parte della ditta Appaltatrice è **BASSO**.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.5.3 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo delle attrezzature

1	Tutte le attrezzature utilizzate dalla ditta Appaltatrice dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare essere dotate di marcatura CE o, nei casi previsti, soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato V D.Lgs. 81/2008.
2	Prima di utilizzare una attrezzatura di lavoro la ditta Appaltatrice dovrà verificarne la compatibilità con l'ambiente di lavoro del Committente.
3	E' fatto divieto di utilizzare attrezzature di lavoro del Committente comprese scale portatili, utensili manuali, etc

## 6. IMPIANTO ELETTRICO

Per lo svolgimento delle lavorazioni la ditta Appaltatrice non necessita di impianto elettrico, in ogni caso si potrà avvalere dell'impianto elettrico del Committente secondo le indicazioni sotto riportate. Non sono presenti zone classificate a rischio di esplosione ai sensi del titolo XI del D.Lgs 81/2008. E' autorizzato l'utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto di seguito indicato:

Tab.6.1 Tipologie di utilizzo dell'impianto elettrico autorizzate

1	Utilizzo di prese civili del tipo 10/16A
---	--

L'utilizzo dell'impianto elettrico del Committente da parte del personale della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici presenti.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo dell'impianto elettrico da parte della ditta Appaltatrice è BASSO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.6.2 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo dell'impianto elettrico

1	E' vietato alla ditta Appaltatrice qualsiasi intervento relativo all'impianto elettrico diverso da quelli sopra elencati ed autorizzati.
---	--

## 7. RUMORE

### 7.1 Rumore presente nei luoghi di lavoro del Committente

Nelle aree nelle quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice non sono presenti zone con specifici rischi di esposizione al rumore.

Nelle suddette aree i livelli di emissione risultano essere inferiori a 80 dB(A).

### 7.2 Rumore introdotto dalla ditta Appaltatrice nei luoghi di lavoro del Committente

Le lavorazioni svolte e le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non comportano emissioni rumorose superiori a 80 dB(A).

Il rischio di interferenze è TRASCURABILE.

## 8. SOSTANZE PERICOLOSE

### 8.1 Sostanze pericolose presenti nei luoghi di lavoro del Committente

Nelle aree nelle quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice non sono presenti zone nelle quali vengono utilizzate o depositate sostanze pericolose così come definite dal D.Lgs. 81/2008.

### 8.2 Sostanze pericolose introdotte dalla ditta Appaltatrice nei luoghi di lavoro del Committente

Le lavorazioni svolte dalla ditta Appaltatrice comportano l'utilizzo di sostanze pericolose.

In particolare

tab.8.2 sostanze pericolose

Sostanze pericolosa	Rischio	Lavorazione
gasolio	Basso per inalazione	Riempimento deposito per la distribuzione
	Basso per contatto	

Il rischio di interferenze è TRASCURABILE in quanto le operazioni vengono svolte in zona riservata e con assenza di personale della ditta committente.

### 9. AREE A RISCHIO SPECIFICO

All'interno dei locali della ditta Committente per i quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice sono presenti aree a rischio specifico che richiedono un' informazione specifica in merito alle norme di comportamento da adottare.

Sono di seguito indicati nel dettaglio, l'illustrazione delle suddette aree, la valutazione del rischio e le misure di coordinamento previste.

tab.9.1 Aree a rischio specifico

Area a rischio specifico	Rischio	Misure di coordinamento
Area distributore metano	MEDIO	È assolutamente vietato accedere all'area e/o effettuare manovre. L'impianto è interdetto a tutte le persone non esplicitamente autorizzate
Zona deposito olii	MEDIO	È assolutamente vietato accedere al locale
officina	MEDIO	È assolutamente vietato accedere al locale. Gli accessi devono essere autorizzati esplicitamente dal preposto della committenza.

### 10. ALTRE LAVORAZIONI A RISCHIO SPECIFICO

Oltre ai rischi precedentemente illustrati sono individuati anche i seguenti rischi specifici che coinvolgono il personale della ditta Committente e della ditta Appaltatrice.

tab.10.1 Rischi specifici introdotti dalla ditta appaltatrice

	Rischio specifico	Misure di prevenzione e coordinamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio investimento per personale a terra	La circolazione con automezzi all'interno dell'area dovrà essere effettuata da personale munito di regolare patente di guida in relazione al mezzo condotto. L'autista dovrà fare particolare attenzione a eventuali pedoni in circolazione per evitare pericolo di investimento e alla circolazione di autobus in entrata e in uscita dall'area. Quando tecnicamente possibile il personale alla guida degli stessi per la loro movimentazione dovrà essere coadiuvato da collega a terra che darà indicazioni sulle manovre da effettuare.

## 11. EVENTI PERICOLOSI (INCENDI-ESPLOSIONI-ETC)

In caso di evento pericoloso occorso durante le lavorazioni oggetto dell'appalto, esiste il rischio di interferenza derivante dalla non perfetta conoscenza degli ambienti di lavoro da parte del personale della ditta Appaltatrice.

In questo caso il rischio di interferenze è MEDIO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze derivanti dall'accadimento di eventi pericolosi vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.11.1 Misure di coordinamento generali per la presenza di aree e/o lavorazioni con specifici rischi di incendio

1	La ditta Appaltatrice, in caso di evento pericoloso dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure indicate nel fascicolo denominato "Piano di Emergenza" fornito in allegato al presente documento
2	La ditta Appaltatrice, prima di intraprendere le lavorazioni, dovrà provvedere alla formazione e informazione del proprio personale sulle norme di comportamento da adottare in caso di evento pericoloso nei luoghi di lavoro del Committente
3	Il personale della ditta Appaltatrice non addestrato in materia di gestione delle emergenze e/o primo soccorso non potrà intervenire in caso di prima necessità quale un principio di incendio e/o esplosione ma dovrà effettuare la procedura prevista per le chiamate di emergenza indicata nel piano di emergenza.
4	Tutti i presidi antincendio presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente potranno essere utilizzati dalla ditta Appaltatrice soltanto qualora il proprio personale sia stato addestrato alla gestione delle emergenze. I presidi antincendio sono segnalati ed evidenziati nella planimetria allegata al presente documento.
5	Tutti gli eventi pericolosi occorsi al personale della ditta Appaltatrice derivanti dalle lavorazioni svolte, dovranno essere immediatamente segnalati al Committente oltre che essere attivata la procedura di allarme prevista nel piano di emergenza
6	La ditta Appaltatrice, prima di iniziare le lavorazioni che comportano un rischio di incendio dovrà darne preventiva comunicazione al Preposto o al Committente, in modo che possano essere intraprese le necessarie misure di protezione quali ad esempio l'allontanamento del personale, la delimitazione dell'area, la predisposizione dei presidi antincendio e l'allertamento del proprio personale addetto alle gestione delle emergenze.

Sono allegati al presente Duvri, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla camera del commercio della ditta appaltatrice;
2. autocertificazione della ditta appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. del 28 Dicembre 2000, N. 445;
3. planimetria dell'attività con indicazione delle aree a rischio specifico, dei presidi antincendio e dei percorsi di esodo in caso di emergenza
4. piano di emergenza e di evacuazione

Fermo, li \_\_\_\_\_

STEAT S.P.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
E DI COORDINAMENTO  
(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/2008)**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e di coordinamento (di seguito denominato **Duvri**), allegato, qualora esistente, al contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, è stato redatto dal Datore di Lavoro della ditta STEAT S.P.A. (di seguito denominati rispettivamente **Committente e ditta Committente**) per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la propria ditta e la **ditta appaltatrice** coinvolti nell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto d'opera o di somministrazione.

Il Duvri fornisce nel dettaglio informazioni relative a:

- le lavorazioni svolte, il personale coinvolto, le attrezzature di lavoro utilizzate, gli agenti chimici e fisici utilizzati;

- la valutazione dei rischi di interferenze;

- le misure di prevenzione e protezione nonché le azioni di coordinamento finalizzate alla eliminazione e/o riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze tra la ditta Committente e la ditta Appaltatrice.

Con il presente Duvri, firmato dal Committente che lo ha redatto in ogni sua parte e dalla Ditta Appaltatrice che ha fornito tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, comprese quelle inerenti l'utilizzo di attrezzature, rumore, sostanze pericolose utilizzate, etc , i rispettivi datori di lavoro si impegnano affinché vengano attuate le misure di coordinamento specifiche previste nonché le norme generali in materia di sicurezza sui luoghi di cui al D.Lgs. 81/2008.

**1. RAGIONE SOCIALE DITTA APPALTATRICE**

--

**2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto consiste nella realizzazione della seguente opera e/o servizio:

tab.2.1 Opera e/o servizio oggetto dell'appalto

<b>1</b>	<b>FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE</b> <i>Sede di via Dei trasporto a Porto Sant'Elpidio (FM)</i>
----------	---

La realizzazione dell'opera e/o servizio oggetto dell'Appalto comprende le lavorazioni di seguito indicate

tab.2.2 Lavorazioni autorizzate alla ditta Appaltatrice

<b>1</b>	Accesso all'area
<b>2</b>	Scarico gasolio presso l'area dell'impianto
<b>3</b>	Abbandono dell'area
<b>4</b>	
<b>5</b>	

Sono autorizzate tutte le azioni normalmente finalizzate allo svolgimento delle lavorazioni di cui sopra, quali ad esempio l'eventuale movimentazione del materiale nelle zone di lavorazione, lo spostamento delle attrezzature di lavoro e quanto altro necessario per la corretta esecuzione dell'opera.

Qualsiasi azione effettuata dal personale della ditta Appaltatrice non inerente le lavorazioni sopra indicate è assolutamente vietata.

### 3. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il personale utilizzato dalla ditta Appaltatrice per svolgere le lavorazioni oggetto dell'Appalto è di seguito indicato e sarà comunque costituito da personale adeguatamente formato, autorizzato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto e munito di tessera di riconoscimento.

tab.3.1 Personale autorizzato della ditta Appaltatrice, con indicazioni delle mansioni e contatti telefonici di urgenza

	<b>nominativo</b>	<b>Mansione/qualifica / ruolo</b>	<b>Recapiti telefonici</b>
1			
2			
3			
4			

Il personale della ditta Appaltatrice per qualunque esigenza che possa sorgere riguardo le problematiche della sicurezza relative alla interferenza con le lavorazioni svolte dalla ditta Committente dovrà riferire con i seguenti nominativi

tab.3.1 Personale di riferimento della ditta Committente

	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>	<b>Recapiti telefonici</b>
1	Cardinali Alberto	Preposto	
2	Tassotti David	Preposto	

### 4. LUOGHI DI LAVORO

Per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la ditta Appaltatrice potrà accedere nei locali o spazi di seguito indicati nella sede di Via Dei Trasporti a Porto Sant'Elpidio (FM):

tab.4.1 Ambienti per i quali viene autorizzato l'accesso alla ditta Appaltatrice (contrassegnati al fianco con una croce)

	<b>AMBIENTI</b>	<b>NOTE</b>
<input type="checkbox"/>	Uffici piano primo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Locale autisti	
<input checked="" type="checkbox"/>	autorimessa	Solo per recarsi all'interno dei servizi igienici per uso personale
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto distributore gasolio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aree esterne	Per la circolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizi igienici	
<input type="checkbox"/>	Tetti o coperture	

#### 4.1 Rischi di interferenze derivante dall'utilizzo dei luoghi di lavoro

L'accesso del personale della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici e dall'utilizzo dei luoghi di lavoro.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo dei luoghi di lavoro da parte della ditta Appaltatrice è BASSO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.4.2 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo dei luoghi di lavoro

1	E' vietato al personale della ditta appaltatrice accedere a locali non compresi nell'elenco di quelli autorizzati al punto 4.1.
2	I luoghi di lavoro dovranno essere utilizzati dalla ditta Appaltatrice secondo la destinazione prevista ponendo la massima attenzione alla segnaletica di sicurezza presente nei vari locali in cui opera.
3	E' vietata qualsiasi azione che possa alterare lo stato di fatto dei luoghi di lavoro, quali spostamento di arredi, attrezzature, spargimento di liquidi, accatastamento di materiali lungo le vie di esodo e quanto altro possa modificare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
4	Al personale della ditta Appaltatrice è fatto divieto assoluto di fumare in tutti gli ambienti anche in assenza di specifica segnaletica di sicurezza.
5	E' vietato al personale della ditta appaltatrice intervenire nelle lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente.
6	Salvo formale autorizzazione, è vietato l'accesso a tutte le zone destinate all'alloggiamento di impianti tecnologici quali centrali termiche, centrali di pressurizzazione antincendio, autoclavi, compressori, generatori di corrente, impianti di distribuzione carburante.
7	Salvo formale autorizzazione è vietato l'accesso ai locali destinati allo stoccaggio di sostanze pericolose quali mastici, oli lubrificanti, diluenti, vernici, etc.
8	La ditta Appaltatrice, ai sensi dell'art.18 comma u) del D.Lgs. 81/2008 dovrà munire i lavoratori che costituiscono il personale autorizzato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. E' fatto divieto alla ditta Appaltatrice di far accedere all'interno dei locali del Committente personale non compreso nell'elenco di cui al punto 3, salvo formale autorizzazione.
9	Il personale della ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro in cui andrà ad operare.

#### 5. ATTREZZATURE DI LAVORO

All'interno dei luoghi di lavoro del Committente la ditta Appaltatrice potrà utilizzare esclusivamente le attrezzature di lavoro di seguito indicate:

Tab.5.1 Elenco attrezzature di lavoro autorizzate utilizzate dalla ditta Appaltatrice

1	Attrezzature ed utensili manuali
2	Automezzi
3	
4	

Tab.5.2 Elenco attrezzature di lavoro concesse in uso dal Committente

1	
---	--

L'utilizzo di attrezzature da parte della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo delle attrezzature da parte della ditta Appaltatrice è BASSO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.5.3 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo delle attrezzature

1	Tutte le attrezzature utilizzate dalla ditta Appaltatrice dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare essere dotate di marcatura CE o, nei casi previsti, soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato V D.Lgs. 81/2008.
2	Prima di utilizzare una attrezzatura di lavoro la ditta Appaltatrice dovrà verificarne la compatibilità con l'ambiente di lavoro del Committente.
3	E' fatto divieto di utilizzare attrezzature di lavoro del Committente comprese scale portatili, utensili manuali, etc

## 6. IMPIANTO ELETTRICO

Per lo svolgimento delle lavorazioni la ditta Appaltatrice si potrà avvalere dell'impianto elettrico del Committente.

Non sono presenti zone classificate a rischio di esplosione ai sensi del titolo XI del D.Lgs 81/2008.

E' autorizzato l'utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto di seguito indicato:

Tab.6.1 Tipologie di utilizzo dell'impianto elettrico autorizzate

1	Utilizzo di prese civili del tipo 10/16A
---	--

L'utilizzo dell'impianto elettrico del Committente da parte del personale della ditta Appaltatrice negli ambienti autorizzati individua un fattore di rischio di interferenze derivante dalla contemporaneità con altre lavorazioni svolte dal personale della ditta Committente o da altre ditte Appaltatrici presenti.

Il rischio di interferenze valutato in relazione all'utilizzo dell'impianto elettrico da parte della ditta Appaltatrice è BASSO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.6.2 Misure di coordinamento generali per l'utilizzo dell'impianto elettrico

1	E' vietato alla ditta Appaltatrice qualsiasi intervento relativo all'impianto elettrico diverso da quelli sopra elencati ed autorizzati.
---	--

## 7. RUMORE

### 7.1 Rumore presente nei luoghi di lavoro del Committente

Nelle aree nelle quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice non sono presenti zone con specifici rischi di esposizione al rumore.

Nelle suddette aree i livelli di emissione risultano essere inferiori a 80 dB(A).

### 7.2 Rumore introdotto dalla ditta Appaltatrice nei luoghi di lavoro del Committente

Le lavorazioni svolte e le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non comportano emissioni rumorose superiori a 80 dB(A) tranne nei casi di eventuale utilizzo di idropulitrice ma le stesse operazioni vengono svolte dopo allontanamento del personale della ditta committente.

Il rischio di interferenze è TRASCURABILE.

## 8. SOSTANZE PERICOLOSE

### 8.1 Sostanze pericolose presenti nei luoghi di lavoro del Committente

Nelle aree nelle quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice non sono presenti zone nelle quali vengono utilizzate o depositate sostanze pericolose così come definite dal D.Lgs. 81/2008.

### 8.2 Sostanze pericolose introdotte dalla ditta Appaltatrice nei luoghi di lavoro del Committente

Le lavorazioni svolte dalla ditta Appaltatrice comportano l'utilizzo di sostanze pericolose.

In particolare

tab.8.2 sostanze pericolose

Sostanze pericolosa	Rischio	Lavorazione
gasolio	Basso per inalazione	Riempimento deposito per la distribuzione
	Basso per contatto	

Il rischio di interferenze è TRASCURABILE in quanto le operazioni vengono svolte in zona riservata e con assenza di personale della ditta committente.

### 9. AREE A RISCHIO SPECIFICO

All'interno dei locali della ditta Committente per i quali viene autorizzato l'accesso al personale della ditta Appaltatrice sono presenti aree a rischio specifico che richiedono un' informazione specifica in merito alle norme di comportamento da adottare.

Sono di seguito indicati nel dettaglio, l'illustrazione delle suddette aree, la valutazione del rischio e le misure di coordinamento previste.

tab.9.1 Aree a rischio specifico

Area a rischio specifico	Rischio	Misure di coordinamento
autorimessa	BASSO	La circolazione all'interno del locale può avvenire esclusivamente per recarsi presso i servizi igienici e per eventuali comunicazioni con il personale della committenza. Sono vietati accessi e circolazioni diverse da quelle sopra indicati senza esplicita autorizzazione da parte dei referenti della ditta committente

### 10. ALTRE LAVORAZIONI A RISCHIO SPECIFICO

Oltre ai rischi precedentemente illustrati sono individuati anche i seguenti rischi specifici che coinvolgono il personale della ditta Committente e della ditta Appaltatrice.

tab.10.1 Rischi specifici introdotti dalla ditta appaltatrice

	Rischio specifico	Misure di prevenzione e coordinamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio investimento per personale a terra	L'accesso e la circolazione veicolare all'area deve avvenire a velocità ridottissima prestando la massima attenzione ad altri mezzi e pedoni in circolazione.

## 11. EVENTI PERICOLOSI (INCENDI-ESPLOSIONI-ETC)

In caso di evento pericoloso occorso durante le lavorazioni oggetto dell'appalto, esiste il rischio di interferenza derivante dalla non perfetta conoscenza degli ambienti di lavoro da parte del personale della ditta Appaltatrice.

In questo caso il rischio di interferenze è MEDIO.

Al fine di eliminare o ridurre i rischi di interferenze derivanti dall'accadimento di eventi pericolosi vengono definite le seguenti misure di coordinamento:

tab.11.1 Misure di coordinamento generali per la presenza di aree e/o lavorazioni con specifici rischi di incendio

1	La ditta Appaltatrice, in caso di evento pericoloso dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure indicate nel fascicolo denominato "Piano di Emergenza" fornito in allegato al presente documento
2	La ditta Appaltatrice, prima di intraprendere le lavorazioni, dovrà provvedere alla formazione e informazione del proprio personale sulle norme di comportamento da adottare in caso di evento pericoloso nei luoghi di lavoro del Committente
3	Il personale della ditta Appaltatrice non addestrato in materia di gestione delle emergenze e/o primo soccorso non potrà intervenire in caso di prima necessità quale un principio di incendio e/o esplosione ma dovrà effettuare la procedura prevista per le chiamate di emergenza indicata nel piano di emergenza.
4	Tutti i presidi antincendio presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente potranno essere utilizzati dalla ditta Appaltatrice soltanto qualora il proprio personale sia stato addestrato alla gestione delle emergenze. I presidi antincendio sono segnalati ed evidenziati nella planimetria allegata al presente documento.
5	Tutti gli eventi pericolosi occorsi al personale della ditta Appaltatrice derivanti dalle lavorazioni svolte, dovranno essere immediatamente segnalati al Committente oltre che essere attivata la procedura di allarme prevista nel piano di emergenza
6	La ditta Appaltatrice, prima di iniziare le lavorazioni che comportano un rischio di incendio dovrà darne preventiva comunicazione al Preposto o al Committente, in modo che possano essere intraprese le necessarie misure di protezione quali ad esempio l'allontanamento del personale, la delimitazione dell'area, la predisposizione dei presidi antincendio e l'allertamento del proprio personale addetto alle gestione delle emergenze.

Sono allegati al presente Duvri, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla camera del commercio della ditta appaltatrice;
2. autocertificazione della ditta appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. del 28 Dicembre 2000, N. 445;
3. planimetria dell'attività con indicazione delle aree a rischio specifico, dei presidi antincendio e dei percorsi di esodo in caso di emergenza
4. piano di emergenza e di evacuazione

Fermo, li \_\_\_\_\_

STEAT S.P.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)